




SHINING WORLD SOLUTIONS

SWWS

SHINING
WORLD
SOLUTIONS




PRODUCTOS

 Correo: info@sws-peru.com
 Teléfono: 958 165 317 - 974 063 519
 Dirección: Urb. Colegio de Ingenieros E-13 - Cerro Colorado, Arequipa, Peru



LIMPIADORES


RacloFlex VP



Tensor Paralelogramo


- Presión Automática
- Angulos Ajustados

- Fajas de 500 a 1400 mm
- Hasta 3 m/s
- Acero galvanizado
- Opción : acero inoxidable




Hoja Práctica

- Módulos empernados
- Piedras compatibles
- Forma configurable
- Compensación
- Hoja poliuretano reversible
- Poliuretano resistente a impactos y abrasión 25mm³ ISO4649




Segmentos de dos caras

Diseño reversible para el doble de vida útil



Empernado

Ajuste perfecto
Limpieza eficiente




Piedras Compatibles



Forma Configurable

Se adapta perfectamente a la forma de la faja, para ofrecer lo mejor eficiencia de limpieza



Posibles ofertas de ajuste manual
contacto perfecto con el cinturón
para una mejor eficiencia de
limpieza




✉ Correo: info@sws-peru.com

☎ Teléfono: 958 165 317 - 974 063 519


📍 Dirección: Urb. Colegio de Ingenieros H-5 - Cerro Colorado, Arequipa, Perú

Poliuterano

- Resistente a impactos 75° Shore A
- Resistente a la abrasión 25 mm³
- ISO4649 Resistente a ácidos, álcalis y aceites
- MDI de baja fricción Esther




Articulación de paralelogramo




RacloFlex **VP** HD

- Soporte de doble tubo
- Fajas de 1000 a 2000 mm
- Hasta 5 m/s Acero galvanizado
- Opción : Acero inoxidable




FUNCIONAMIENTO

Se adapta perfectamente a la forma de la faja, para ofrecer lo mejor eficiencia de limpieza



Forma Configurable



✉ Correo: info@sws-peru.com

☎ Teléfono: 958 165 317 - 974 063 519

📍 Dirección: Urb. Colegio de Ingenieros H-5 - Cerro Colorado, Arequipa, Perú